


# LS

LS 500h / LS 500 / LS 350



Find Us At  
Lexus Thailand | [www.lexus.co.th](http://www.lexus.co.th)  
Lexus Elite Club Application

Lexus Authorized Dealers : (Showroom & Service Center) • Lexus Bangkok (Rama 9) 0-2716-8999 • Lexus Auto City Head Office Ramrin (km2) 0-2521-1111 • Lexus Auto City Sukhumvit Branch (Soi 18) 0-2260-8123

Lexus Authorized Service Corners : Chiang Mai • Toyota Chiang Mai 053-277-888 • Toyota Lanna\* 053-408-999 • Toyota Nakornping\* 053-999-888 Khonkaen • Toyota Khonkaen 043-008-888

• Toyota Kaennakorn 043-333-444 • Toyota Amata 043-240-333 Ubonratchathani • Toyota Deeyiem 088-811-1111 Nakhon Ratchasima • Toyota Thaient\* 044-756-333 • Toyota Khaoyai 044-311-312

Chonburi • Toyota Interyont\* 038-288-333 • Toyota Charoenyont Na Jomtien Branch\* 038-255-663 • Toyota GND\* 038-719-999 Suratthani • Toyota Suratthani\* 077-284-900 Phuket • Toyota Pearl\* 076-302-222

Songkhla • Toyota Phithan HatYai\* 074-222-222

\* Lexus Exclusive Customer Lounge

พัฒนาและยังเป็นทางการ (โปรดูมและศูนย์บริการ) • เล็กซัส กรุงเทพ (พระราม 9) 0-2716-8999 • เล็กซัส ชลบุรี ชลบุรี บีชไฮด์ รานส์บรา (กบ.2) 0-2521-1111 • เล็กซัส ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี (ชลบ. 18) 0-2260-8123

ศูนย์บริการและเป็นทางการ : เชียงใหม่ • โตโยต้าเชียงใหม่ 053-277-888 • โตโยต้าล้านนา\* 053-408-999 • โตโยต้าบริษัท\* 053-999-888 ขอนแก่น • โตโยต้าชุมพร 043-008-888 • โตโยต้าเก็บภาร 043-333-444

• โตโยต้าอุบลฯ 043-240-333 อุบลราชธานี • โตโยต้าเชียงใหม่\* 044-756-333 • โตโยต้าเชียงใหม่\* 044-311-312 ชลบุรี • โตโยต้าอุบลราชธานี\* 038-288-333

• โตโยต้าเชียงราย\* 038-719-999 เชียงราย • โตโยต้าสระบุรี\* 077-284-900 ภูเก็ต • โตโยต้าพัทยา\* 076-302-222 สงขลา • โตโยต้าชลบุรี ชลบุรี\* 074-222-222

\*ยังไม่เปิดให้บริการ ตามกำหนดการ

For Lexus, creating a flagship sedan is about much more than making a luxury vehicle. It goes without saying that it must symbolize Lexus, but it must also define the luxury car of the future, crystallize Japanese culture, and serve as an exemplary car to the world that exceeds customers' imagination. To realize this, in developing the LS we focused on the fusion of its personality and emotional appeal as a flagship sedan, with performance that delivers the pinnacle of elegance, comfort and environmental friendliness, and perceived qualities defined by unique Japanese Takumi craftsmanship and advanced production technologies. We invite you to experience the LS and the future of Lexus with all your five senses.

ຈະສ່ວນທີ່ເປີຍບໍລິຫານເຮືອອົງຂອງເລກສັນ ກິນຈານຖຸກຄນ  
ຮະຫັດສ່ວນໃນໄຕ່ກ່າວສ້າງຮອບຕ່າງໆເຊື້ອມຕ່າງໆ ແຕ່ພົດຈານນັ້ນ  
ວິວທີ່ເສດຖືກຕົວຕະນັກໜຳນົດຂອງເລກສັນ ພຣອກບໍລິຫານນີ້ໃຫຍ່  
ກັບກົດ “ຮອບຕ່າງໆ” ໂດຍໄປສັກົນກ່ຽວຂ້ອງເອກົກບໍນາຄວາມເປັນເປັນ  
ລຸ່ມກ່າວໃກ້ໄລດ້າວຸ່ງ...ວ່າໄດ້ຄົວມາຕຽບງານທີ່ເບີ້ວຄວາມຄາດໝາຍຂອງ  
ມູກຄາວຢ່າງແກ້ຈີງ  
ມູກຂັ້ນຕອນນອງການພື້ນບາເລກສັນ LS ຈຶ່ງບຸ້ນກລວມຮວມເອກົກບໍນາທີ່  
ດັດເດືອນໃບໜູນຮະກົດເຮືອງ ເຫັນສນຮຽດແບ້ນສຸດ ຄວາມສ່າງານ  
ຂວານສະວຸດສາຍ ຄວາມສີຈີ່ຕ່ອງສັງເວັດສົ່ວນ ຈານພື້ນປຸດປະເນັດ  
ເຮົາສະຫະລຸ່ມຕົວໃຫຍ່ເຊື່ອສັງເວັດປຸກຄົມ ແລະ ຖາກໂລ່ມຍົກການພື້ນຕົ້ນສູງ  
ເລກສັນຂອງເປັນໄດ້ຍື່ນຕົ້ນປຸກຄົມ ແລະ ຖາກໂລ່ມຍົກການພື້ນຕົ້ນສູງ  
ຈຶ່ງເຕັມຕົ້ນປຸກຄົມສັນພົມປະລຸບການນີ້ແໜ້ນອາຄົດຈາກເລກສັນ LS



**EXTERIOR**

The LS exudes chic sophistication at first sight, fusing sensual beauty with a low center of gravity to shape a distinctive, confident presence. The beautiful form seamlessly integrates advanced functionality in the flowing lines of the grille and headlamps, highlighted by the ever-changing expression of the extraordinary Gin-Ei Luster finish.

ເພື່ອງແຮນອງກີບຮູດດັກຄວາມສຳຈຳນະລັບປະກາດ  
ກີບຮູດຈົນອຸປະກອນທີ່ມີຫຼາຍກົມມືອງ ສິນຫານກວ່າງດູ້ຫຼາກແບ່ນແລະມັນຄົງ  
ບັນບອກຮັດດັກຈະດັບຖຸບໍຍ່າວ່າຈະອັນດູ້ບໍ່ໄດ້ວັນຈົນດັ່ງກ່າວ  
ກີບຮູດຈົນໃດ ດັດແຢັງແຕ່ລົບລົດຕ້ວກັນເສັນໂຄງຈຳວ່າເສັນໄດ້  
ຈາກກຣັງຊູ່ພົກນ້າ ກີບຮູດຕັ້ງສົມມືອງຫຼັບຫຼາຍດາດ  
ໄວ້ອ່າງລົດຕົວ ສະກົດຕາດ້ວຍຕົວຕັ້ງສີ Gin-Ei Luster  
ສັບໃໝ່ໃໝ່ກີບຮູດຕົ້ນຫຼວມຫຼາຍໃຫຍ້

**INTERIOR**

A refined expression of contemporary luxury, the interior combines a cockpit designed to support simple operation and focused concentration for relaxed confident driving, with sublime comfort for deep relaxation. The subtle Japanese aesthetic and spirit of hospitality of Takumi craftsmanship enrich the inviting and dignified cabin environment.

ຄວາມສັກຮັງຮັບຍຸກໃໝ່ກີບຮູດຫຼາຍເກລາໄກສໍາໄປອັນນັນ  
ອັນວລດວຍຄວານຮູ້ສົກອບຊັ້ນຂອງທາງຕ້ອນຮັບເທັກຫັ້ນສູງ  
ແບບນິ່ງໆ ຈາກພື້ນອັນສະຍາກົມບໍ່ໄດ້ເຊື່ອເຊີ້ນໄກ  
ເຂົ້າມພບບັນຄວາມສົບຍາລະພົວນິຄາຍເຫັນສູງສຸດ  
ຕໍ່າໜ່າງໆຫຼັງຫຼັງພວງນາລັອດອົກແບບໄກຮັບຍຸກຕ່າງແຕ່ກົບຄົນ  
ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ນັບຄົບຄຸນປົ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ຍ່າງບັນນິຈ  
ໂດຍໄປດ້ວງສີຍສານີ



Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

ໝາຍເຫດ: ອຸປອດແລະບ່ອນຫຼາຍພະຕາຫຼາດ ໃນເກດຕາເສີກວ່າວ່າງແຕກຕ່າງກົນຕານຽນແລະປັກນໍຍອດຮົດ  
ກົດຈຳນານໄປນະໂກກໄກ ຖຽນຕົວຕ່າງໆທີ່ມີຫຼາຍກົມມືອງ



Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: รูปถ่ายและข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและภูมิภาคของรถที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย กรุณารอต่อเมื่อเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

## EXTERIOR DESIGN



### Headlamps

A slim 3-projector lamp unit above and innovative BladeScan AHS headlamps below help provide excellent night-time visibility for reliable, stress-free driving. The BladeScan system helps to dramatically enhance visibility at night, providing excellent visibility with a broad natural illumination range in high beam, to help support early recognition of pedestrians and road signs. The L-shaped LED DRL in the middle provide fade-in and fade-out 'omotenashi' illumination after the doors are unlocked and locked.

ບັນຍືດີດ່າງນັ້ນໃຈຮົກຈວກໃນຖຸກຄາພເສັງ ດົວຍຸດໄຟທິນຳກີບປະກອບຕ່ວຍໂກນ ໂປ່ງເຄົາຕອນ 3 ດົງ ໃນຮູບປາກສວຍເພື່ອ ແລະ ໂກນໄຟທິນຳເບີບ BladeScan AHS ອຸດໜົດຮັບ ໂດຍຮັບ BladeScan ລານາຄາພື້ນວິຊ່າຍົກນິມວລາກລາງຫົນໄດ້ຍົກ ຍົດຍື່ນ ໄກສຳແລ້ວໃຈໄຟລູກທີ່ວ່າງເລີດໄສີຕືບປິບຮຽນນັດ ທ່ານໄຟຜູ້ບັນຈຶດຕາເກີນ ບ້າຍດັນ ຄົນເຕັນເກົ່າ ແລະ ພົບຮ່ວມກາທີ່ໄດ້ແຕ່ໄກລ ບອກຈານນີ້ໄຟ DRL ແບບ LED ຮູບກຽງຕົວ L ຢູ່ຈະເຮືອບັນແລກຮັບລົດເມື່ອຖຸກສືບຕົກແລະປົລດລົດປະປຸງ ເພື່ອສົວ ຖັນການກົກມາທີ່ປັບປຸນແບບ ໂດຍໃນເຕັມນີ້

### Rear combination lamps

All the rear combination lamps are LEDs, including the lamps on the trunk lid. The sequential turn signal lamps illuminate in a sharp, well-defined flow.

ອັນປະກອບບັນລົງຕົວຂອງຈຳໄຟ LED ກົ່ງເຊຸດ ພຣ່ອມໄຟເສີຍດ້ານຫລັງແບບ Sequential ໄກສໍາແລ້ວສົກທີ່ຕ່ອນເນື່ອງ ບັນຍອກກົກາງໄດ້ຢ່າງເຈັດດັນ



### Door mirrors

Sculpting the inside of the mirror visor gives it a sharp shape, and creates more space between the mirror and front pillar, enhancing aerodynamic performance and reducing wind noise.

ຮູບກຽງພື້ນຍົດເປັນເຍື່ອທີ່ໄດ້ຈາກກາຮັກທີ່ວ່ານີ້ບັນຍອຍ່າງບຽບຮອງ ພຣ່ອມກາຮັກຈ່າເຫັນທີ່ຈະໄກ້ດູຍ່ກ່າງຈາກເຫັນກັບຄອດຢ່າງເໝາະສັນ ຕຸກໜີກາກາກພົກຄາດຕົວ ມ່ວຍຄວາມສີ່ງປະບາງຈຸດສົນ



### Hands-free power trunk lid

Even if both hands are full, when carrying the Electronic Key you can open and close the trunk lid automatically by moving your foot under the rear bumper.

ປະຕູດ້ານຫລັງເປີດໄດ້ຕົວໂນເຫຼືອໄປເຕົວສົມພັດຕົວກ ດ້ວຍຮັບເບັນຫອບຕົວຈົນ ໄດ້ກັນຫນຫລັງ ເພື່ອຄວາມສະດວກນາຍສູງສູດ ໂດຍເພັກວາກຳທີ່ຖຸນມີສັນກະ:ເຕັນນີ້



### Moonroof

An outer sliding mechanism slides the glass above the roof to create a spacious open feeling in the rear seats.

ເພີ່ມຄວາມໂຄດໃຫ້ກັດໂດຍສາລາ ດ້ວຍຫລັບຄາກະຈາກທີ່ສານາຮາດເລືອນເປັດຮັບວົວ ໄກສຳການຮູ້ສັກເລືອດບໍາຍໄດ້ຢ່າງເກົ່າກົດ



### Trunk space

In hybrid models the battery is located behind the rear seats, creating 430 liters of luggage space (Gasoline models: 480 liters).\*

ແບດຕອນເຈັນເສັກສົນ LS ສູ່ໄບໂບດຖຸກອອກແບບໃຫ້ອັນຍູໄຕບະກິບນັ້ນດ້ານຫລັງ ຈົນພື້ນທີ່ກົບສິນກາຮັກຈ່າໄດ້ມາກັດ 430 ສົດ (ຮູບຄືຮ່ອນຍົດປັກຕົງໄດ້ 480 ສົດ)\*

\* Luggage space calculated using the VDA method. Luggage space varies for vehicles equipped with a rear air conditioner.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

\*ກັນວົນທີ່ກົບເຂົ້າຂັ້ນຫນຫລັງວິຊວຍຮັບ VDA ໂດຍທີ່ກົບສິນກາຮັກຈ່າໄດ້ມາບໍລິສັດ ກາກຍອດເນັດຕົວຕົກລົງຂອງບໍລິສັດກາກຕົກກາຍຮອດ

ໝາຍເຫດ: ອຸຮອດເຂົ້າພົນຫຼັງພາ:ຕ່າງໆ ໃນເຄດຕາເສືອງເຈົ້າຕົກຕ່າງໆກົບຕານຸຮັບແລະປົກກົນຍົດຕົວ ກ່ອນຈົນທີ່ມີມາກັບພົນເປົ້າ



## INTERIOR DESIGN



### 22-way power rear seats and power ottoman

The power rear seats use motors and a newly-developed pneumatic system that inflates and deflates air bladders to make fine-grained adjustments to every aspect of the seats. The rear seat behind the front passenger's seat has a maximum 1020mm of foot room and a power ottoman that provides generous support to the lower legs so the occupant can relax in refined comfort. In addition, three position presets allow the occupant to choose their preferred posture. "Business" is the normal position. "Entertain" reclines the seatback to a relaxing angle and positions the front passenger's seat for optimal viewing of the rear seat display. "Relax" moves the front passenger's seat to the forward-most position and deeply reclines the rear seatback to optimize the rear seat space.

เบาะหลังปรับด้วยไฟฟ้า 22 ทิศทาง พร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้า โดยมีตัวอ่อนไฟฟ้าควบคุมเบาะหลังจากนั่งระบบ Pneumatic ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ โดยจะอุบลูมเข้าและออกจากทุกแฉลงเพื่อปรับรูปแบบการนั่งอย่างเรียบเด่นทุกอุบัติ เนื่องด้วยโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูงถึง 1,020 มิลลิเมตร พร้อมเบาะรองน่องปรับไฟฟ้าที่ปรับระดับได้ทั้งหัวและท้ายที่สุด นอกจากนี้ยังมีไฟฟ้าในการปรับหัวและท้ายที่สุด 3 ตำแหน่ง คือ Business หรือด้านหน้าที่ปรับไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง คือ Entertain หรือด้านหลังที่ปรับไฟฟ้า พร้อมเสียงดนตรีที่สามารถเลือกได้ตามใจชอบ เช่น ฟังเพลง ดูหนัง หรือเล่นเกม และ Relax ด้านหน้าที่ปรับไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง คือ เสียงดนตรีที่สามารถเลือกได้ตามใจชอบ เช่น ฟังเพลง ดูหนัง หรือเล่นเกม ที่สามารถปรับระดับความสว่างของไฟฟ้าได้ตามต้องการ

### Rear seat entertainment system

The rear seat entertainment system includes 11.6-inch displays that automatically adjust with the seat position to maintain an excellent angle for easy viewing, a Blu-ray Disc player, SD card slot, and a HDMI jack that enables the connection of a computer or other devices. Rear seat passengers can also enjoy videos, music and other media stored on mobile devices using Miracast or DLNA (Digital Living Network Alliance).

ติดตั้งจอภาพขนาด 11.6 นิ้ว ที่สามารถปรับตัวเองให้ติดตามท่าทาง: การนั่ง เพื่อให้คุณรับชมภาพในมุมที่คุณต้องการ รองรับฟิล์ม Blu-ray พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ SD และสาย HDMI เพื่อให้คุณรับชมวิดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ได้ รวมทั้งชุดเครื่องเสียง Miracast หรือ DLNA (Digital Living Network Alliance)



### EMV (Electronic Multi Vision) touch display

The 12.3-inch EMV touch display supports intuitive control of the navigation, audio and other systems by directly touching the screen like a smartphone, or using the Remote Touch pad integrated in the center console. The display is carefully positioned for fingertip operation while maintaining a forward line of sight and driving posture. It is Apple CarPlay compatible for easy interaction with smartphone supported Apps.


หน้าจอ EMV แบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว เอื้อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมระบบต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ที่ง่ายดาย ระบบเครื่องเสียง แสงสว่าง โดยใช้การสัมผัสมือจ่อไปเมื่อต้องการใช้งานบันทึกไฟฟ้า หรือที่มีปุ่มควบคุม Remote Touch หรือบนคอนโซลซ้ายที่สามารถปรับเปลี่ยนท่าทางได้ตามที่ต้องการ ดูจากเว็บไซต์ของ Lexus สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ แนะนำให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่รองรับ Apple CarPlay เพื่อการเชื่อมต่อที่สะดวกและง่ายดาย



### Rear multi-operation panel

The multi-operation panel in the rear center armrest puts intuitive control of the audio, air-conditioning, seat and relaxation functions, sunshades and lighting at your fingertips.

ควบคุมไฟฟ้าที่บันทึกไว้ได้จากเบาะหลัง ที่นั่งเครื่องดื่มเสียง ระบบปรับเบาะ การปรับหน้าจอ ปรับความพอดีของค่าลักษณะต่างๆ บนเบาะและการปรับไฟฟ้าส่องสว่างต่างๆ



### Mark Levinson QLI Reference Surround Sound System

This newly-developed 16-channel 3D surround sound system drives 23 speakers. The 7 Unity speakers, ceiling speakers and QLI (Quantum Logic Immersion) surround technology fill the cabin with uniform sound quality, enveloping the listener in natural realistic sound with the precise positioning of a live sound stage, excellent separation and dynamic reproduction of sound sources.

เพลิดเพลินกับลำโพงมากถึง 23 ตัว จากระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ล่าสุด ระบบเสียง 3D รอบทิศทางผ่าน 16 แมปและ ประสานการรักษาเสียงของลำโพง Unity 7 ตัว ลำโพงติดผนังเพิ่มเติม แสงไฟโน้มล็อก เสียงรอบทิศทาง QLI (Quantum Logic Immersion) เสียงรอบทิศทาง ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ลึกลับ ให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโรงละคร ไม่ว่าคุณจะนั่งที่ใดก็จะได้รับเสียงที่ดีที่สุด



### Power sunshades

(Rear doors, rear quarter windows and rear window)  
The rear window sunshade covers the entire window on both sides with no gaps. Operation of the rear quarter window sunshades is linked with the rear door window sunshades to provide comfort and privacy in the rear seats.



กรองแสงและบังแดดให้กับห้องโดยสารด้านหลังด้วยผ้าม่านและหน้าต่างหลัง ไฟฟ้า เพื่อความส่วนตัวและเป็นส่วนบุคคล

**28-way power front seats**

The newly-developed pneumatic system provides fine-grained support for every part of the body. Shoulder supports for the shoulder blades help steering operation. The upper body is also supported during cornering, enhancing the feeling of unity with the car. Hip support provides special support for the back of the hips, to help maintain posture during braking and cornering. Cushion side supports provide a high degree of grip, contributing to stable body hold during cornering.

ระบบ Pneumatic ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุดช่วยให้เก็บและบันทึกทุกข้อบ่งชี้ เส้นทางเดินทางของคุณใน Lexus LS ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อความสนุกสนานในทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ระบบ Lexus Climate Concierge จะคำนึงถึงความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ระบบ Lexus Climate Concierge จะคำนึงถึงความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ

**Front refresh seats**

Air bladders integrated into the seatback and seat cushion are inflated to apply pressure from the occupant's back to the thighs, contributing to a feeling of relaxation. Programs can be selected for the entire body as well as particular areas (Upper Body, Lower Body and Lumbar).

ชุดดูดอากาศที่ติดตั้งอยู่ในพนักพิงและเบาะนั่งจะสับสนกันทำงานเพื่อผลัดหลังและต้นขาให้ความผ่อนคลายตลอดการเดินทาง พร้อมปรับเปลี่ยนการบดที่เลือกได้ตามแบบ

**Easy Access Buckles (Front seats)**


To make the front seatbelts easy to use, the seatbelt buckle lifts up when the door is opened and then moves back down once the seatbelt is fastened.

หัวเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้โดยสารหน้าที่นั่งด้านบนจะยกตัวขึ้นเมื่อดoor เปิดและกลับลงตามปกติเมื่อการคาดเข็มขัดเสร็จสิ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

**Electronically controlled air suspension (With access mode)**

In addition to the vehicle height adjustment function which can be switched between Normal and High settings, access mode automatically raises the vehicle to make ingress and egress easy.

นอกจากระบบช่วงล่างของเลกซัส LS จะสามารถปรับตัวเองให้สูงขึ้นเมื่อประตูเปิด แล้วก็จะกลับมาสูงขึ้นเมื่อประตูปิด ทำให้คุณสามารถเดินทางเข้าออกจากรถได้สะดวกขึ้น

**Relaxation seats with warming function (Outboard rear seats)**

Air bladders integrated into the seat cushion and seatback are inflated to apply pressure to the occupant's back and thighs. The system also utilizes dedicated heaters to promote relaxation through repeated warming and cooling. A total of seven programs for both the entire body (Full Body Refresh, Full Body Stretch and Full Body Simple) and specific parts of the body (Upper Body, Lower Body, Shoulder and Lumbar) can be selected.

ชุดดูดอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในเบาะนั่งและพนักพิงทั้งสองฝั่งจะสับสนกันทำงานเพื่อผลัดหลังและต้นขา พร้อมเพิ่มความอบอุ่นและการเย็นตัวลงตามความต้องการของคุณ สามารถเลือกโปรแกรมการเดินทางได้ถึง 7 แบบ ทั้งแบบผ่อนคลายหรือร่างกาย

**Power easy access system**

In addition to auto slide-away and return functions, the front seats feature auto lift-up function (Driver's seat only) and cushion side-away functions. For easy access, auto lift-up raises the seat lifter when the driver gets out and then returns it to the original seat position when the driver gets in. Cushion side-away opens the outboard side cushion supports to reduce the pressure on the thighs while getting in and out.

เมื่อคุณเดินขึ้นมาหรือออกจากเก้าอี้ นอกจากเบาะหน้าที่ถูก 설정จะสีสันของเบาะ ตัวหนังจะเพิ่มสีเข้มเพื่อการเข้า-ออกจากรถ และเสื้อผ้ากันหนาวที่ต้องเดินด้วย ตัวน้ำแข็งและ เบะ-เย็นสามารถยึดตัวน้ำแข็งเมื่อพิชิตภารกิจออกจากรถ และลดตัวลง สูตรด้านเดียวเมื่อพิชิตภารกิจเดินทาง โนนน้ำเดียวทันที ให้คุณเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย

**Lexus Climate Concierge**

Lexus Climate Concierge coordinates with the 4-zone independent temperature control to automatically control the auto air conditioner with the seat heaters, seat ventilation and steering wheel heater to provide optimal comfort for each occupant. The body surface temperature of occupants is detected by IR (Infrared Rays) matrix sensors to quickly provide the optimal level of comfort for all occupants. It also detects sunlight in the early morning and at sunset and controls the vehicle's climate control system to maintain comfort.

ระบบ Lexus Climate Concierge จะคำนึงถึงความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไป的目的จะเป็นการพักผ่อน หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: รถและอุปกรณ์ที่示ไว้ในคATALOG อาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ



# PERFORMANCE



## LS 350: 3.5-liter V6 engine (8GR-FKS)

Delivering a sophisticated blend of power and environment-friendly performance, Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW) contributes to high torque across the rpm range, with lightweight roller rocker arms and a low-friction timing chain enhancing high-revving performance. The Stop & Start System complements the D-4S\* fuel injection system to further enhance fuel efficiency.


บัวดักธรณ์จากลักษณะที่ให้การรับน้ำสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเกียร์โลหะคีร์องยนต์ Dual VVT-i ที่ให้การบีบอัดได้ใหญ่ยิ่งตามความเร็ว พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน ด้วยระบบสตาร์ทและบีบอัดของขับตัวโน้มตัวและหัวฉีดแบบ D-4S\*

## LS 500:

### 3.5-liter V6 engine (V35A-FTS)

Developed exclusively for Lexus, the core engine platform was redesigned and high-speed combustion technology and a high-efficiency turbocharger utilized to deliver exceptional power output together with outstanding fuel efficiency. The engine generates maximum torque starting at low rpms, providing powerful acceleration whenever the accelerator is depressed. Paired with the Direct Shift-10AT, the rhythmic shifting and direct response boost driving pleasure.

เครื่องยนต์ใหม่ที่เล็กชั้นลงและกระชับขึ้น ทำพร้อมเกียร์โลหะคีร์องยนต์สูง เหล็กอ่อนโน้มตัวที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ได้รับพลังงานที่มากขึ้นและสามารถประหยัดน้ำมันที่เป็นสีเขียว โดยเครื่องยนต์สามารถสร้างแรงบิดได้สูงสุดถึงต่ำสุดในตัวเดียวต่อตัว ซึ่งพุ่งทะยานได้ตื้นและไปไว้จังหวะที่ดี เมื่อกดปุ่มเบรกหัวใจก็จะหัวใจเต้นร้าว 10 สปีด กีวีให้ความนุ่มนวลที่ไม่ใช่รถยกหอบหันเท่านั้น



## LS 500h: 3.5-liter V6 engine (8GR-FXS)

The hybrid system's V6 engine integrates advanced technologies that include Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW) and D-4S fuel injection system. Lightweight components further contribute to both powerful driving and outstanding environmental performance.

ชุดส่งกำลังที่ใหม่กว่าเดิมที่รวมเกียร์และระบบไฟฟ้าเข้าด้วยกัน ทำให้ระบบ Dual VVT-i และระบบเบรกหัวใจ D-4S ประมวลผลได้ดีขึ้น สำหรับการขับขี่ที่เงียบสงบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น




## Multi Stage Hybrid System

The Multi Stage Hybrid System's 10-speed shift control provides a direct acceleration feel that follows the increase in engine rpms, together with excellent shifting rhythm. The Multi Stage Shift Device varies the combined output of the engine and motor, amplifying engine torque and increasing drive force by 24%. It utilizes engine speed in a wide range from low to high speeds, harnessing maximum engine output from 50km/h, as well as enabling high-speed driving at lower engine rpms for a quiet ride.

ระบบเกียร์แบบ Multi Stage Hybrid 10 สปีด ที่ทำให้เกิดความนุ่มนวลในการขับขี่อย่างยอดเยี่ยม แม้เสียงเกียร์จะดีอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบเกียร์เดิมๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น 24% โดยใช้ประโยชน์จากความเร็วเครื่องยนต์ต่ำที่สุดในความเร็วต่ำและสูง ลานาราได้รับการปรับแต่งให้สูงสุดของเครื่องยนต์ได้ตั้งแต่ 50 กม./ชม. พร้อมกับการเพิ่มขึ้น 24% ให้กับความเร็วต่ำและสูงที่รอบเกียร์ของเครื่องยนต์ต่ำที่สุด

ที่ทำให้เกิดความเงียบสงบและลดการเสียงภายใน



## Engine sound

ANC (Active Noise Control) and ESE (Engine Sound Enhancement) were fine-tuned to enhance the flagship-level quietness in the cabin, and at the same time enliven driving enjoyment. ANC suppresses engine boom at a wide range of engine speeds, while ESE tunes the sound of engine acceleration and deceleration to provide a powerful and linear sporty engine note.

ระบบ ANC (Active Noise Control) และระบบ ESE (Engine Sound Enhancement) ได้รับการปรับแต่งให้เป็นผู้นำระดับโลก ทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบและสนับสนุนการขับขี่ที่นุ่มนวล ด้วยระบบ ANC ที่จะกัดเสียงเครื่องยนต์ที่สูงและลดเสียงเครื่องยนต์ที่ต่ำ ขณะเดียวกัน ESE จะตั้งเสียงการเร่งและลดความเร็วของเครื่องยนต์ให้เป็นเสียงที่มีพลังและน่าทึ่ง

\* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent Wide.  
D-4S: Direct injection 4-stroke gasoline engine Superior version.

\*VVT-i: ระบบวาล์วเบรนช์อัจฉริยะ. VVT-iW: ระบบวาล์วเบรนช์อัจฉริยะแบบกว้าง.  
D-4S: เครื่องยนต์สี่สูบแบบดีเซลส์แบบดีเซล์สูบเดียว.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: ข้อมูลและรายละเอียดของคันรถอาจแตกต่างกันตามภูมิภาคและประเทศที่ตั้ง  
ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อประเทศไทย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของคันรถที่คุณต้องการซื้อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

## Multi material body

To achieve high body rigidity, light weight and excellent safety performance, required optimizing the layout and use of hot-stamp, high-tensile steel for major body components such as the rockers, pillars and roof. To lower the center of gravity and moment of inertia, aluminum was used for the body framework located further from the vehicle's center of gravity, hood, trunk lid, fenders, doors and suspension towers, endowing the body with excellent turning characteristics.

หล่อนรับเวลาการวัดผลเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่สูงของตัวเอง ซึ่งมีเป้าหมายมา ได้ให้ความปลดปล่อยขั้นสุด เลือกสรรเชิงดีพัฒนาโครงสร้างและใช้วิธีการเข้าร่วมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานให้เกิดสิ่งที่สำคัญและดึงดูดไปทางการผลิตเชิงคุณภาพ ของตัวเอง เช่น เพลงบันได เศร้า และลูกน้ำ นอกจากนี้ยังใช้อุปกรณ์เบื้องต้น ประกอบด้วยที่ฟาร์มในหมู่บ้าน ที่หันไปรับภารกิจ กิจกรรม ประดิษฐ์ และก่อการรื้อเรื่อง



FR (Front engine, Rear wheel drive) platform

The LS takes advantage of the FR platform that Lexus refined for the LC to optimize front-to-rear weight distribution and the moment of inertia. The result is natural, smooth vehicle dynamics when cornering, accelerating and decelerating. The adoption of a low driving position and a layout that keeps the driver's hip point and the vehicle's center of gravity close together minimizes the distance between the driver and the axis of rotation, heightening the driver's feeling of oneness with the car. In this way, the packaging meticulously refines the inertia characteristics to deliver excellent response along with smooth, stable changes in posture during the sequence of movements involved in cornering.


ເລເກີບ LS ໄດ້ໃປປະໂຍດນຳກາກພຳຄວອນ FR ຖໍ່ກີດພືບນໍ້າໃນເລກສັບ LC ສິ້ນເປັນກາ  
ກະຈາວບໍ່ຫຼັກທີ່ຫວ່າງຫຼັກໂດຍແກ່ໄຍດ້ ກໍາໄຟຈັງຫວາງການຮັບເຄີຍຂອງເປົ້າຮັບຕະລິເລື່ອ<sup>1</sup>  
ບຸນຫຼຸດຢູ່ໃນລົດນຳກາກພຳຂີ້ມີການຮັບຕັ້ງແຫ່ງນະບານນີ້ໄດ້ຮັບຊັ້ນຫຼຸດຢູ່ໃກ່ສົ່ງພົດ  
ຄົນບັນຍຸໃນຕະຫຼາດຕົກລົງທຶນທີ່ກົດດຸນຢູ່ກ່ຽວຂ້ອງລົດນຳກາກພຳ<sup>2</sup> ລະດວກກ່າວຫວ່າງຫຼັກນຳກົດບັນຍຸ  
ກໍາໄຟສົ່ງເປົ້າຮັບຕັ້ງເຖິງກົດນຳກາກພຳຂີ້ມີການຮັບຕັ້ງ ລວມທີ່ພົດເປົ້າໃກ່ສົ່ງພົດ  
ຄົນບັນຍຸໃນຕະຫຼາດຕົກລົງທຶນທີ່ກົດດຸນຢູ່ກ່ຽວຂ້ອງລົດນຳກາກພຳ LS ສາມາດຕົດບົນຍຸ  
ໄສດ້ອົກວາງຕົວໄວ້ ເພີ້ມວັດທະຍົກນີ້ ບໍ່ມີການວ່າງດ້າງການປ່າໄສໂຈ



## Suspension

To realize high-quality driving and ride comfort befitting the Lexus flagship, the AVS damping force, stabilizer spring rate, and vertical spring of the wheels were fine-tuned to effectively suppress shock and vibration, providing high-quality ride comfort and exceptional quietness, as well as realizing excellent steering response and stable vehicle posture.

เพื่อการขับขี่ได้รู้สึกแคล่วคล่องเวลาระบบทั่งสูงอุดมก็ห้องโดยสาร ระบบดูดซับแรงกระแทก AVS (Adaptive Variable Air Suspension) ยังสามารถตัดตัวของระบบกันสะเทือน และสับเชือกแบบปัจจุบันได้ส่วนที่สูงกว่าเดิมส่วนที่ต่ำลงได้มากยิ่งขึ้น ทำให้มีร่องรอยของ Lexus LS ชิ้นส่วนหลัก เช่น บานพับหน้าและหลัง ประตูหน้าที่บาน พวงมาลัยและเกียร์พัฒนาไปอีกขั้นตอน พร้อมกับการปรับเปลี่ยนที่ด้านในห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่



Drive mode select

**Drive mode select**  
Drive mode select provides integrated control of multiple systems to let you tune performance to suit your driving style. You can select and change between five modes: Normal, Eco, Comfort, Sport S and Sport S+ Modes. In addition, Custom Mode enables drivers to set their preferred settings for the powertrain, chassis and air conditioning.

ເລືອກຮັບຕິດຕາກໍານີ້ໃຫ້ແກ່ນົມຄວາມຕ້ອງກາງ ດັວຍໄທບໍາດາກັບນີ້ຂອງເລົກສັ້ນ LS ຕີ່ສໍາບາດຮັບເລືອກໄດ້ຫຼັກໜີ 5 ໃຫວ້າ ສຶກ Normal, Eco, Comfort, Sport S ແລະ Sport S+ ເນັດຈາກນີ້ກຸນຢັ້ງສໍາບາດຮັບເລືອກຮັບປັບເຖິງທີ່ຮຽນສົ່ງກໍາລົງ ດັວຍບົດສອນຂອງຕົວດັບ ແລະຮຽນຮັບອາການໄດ້ຕົດຕາມຕ້ອງກາງໃນໄຊ້ງານ Custom.

\* VDIM: Vehicle Dynamics Integrated Management.  
LDH: Lexus Dynamic Handling system.  
FPS: Electric Power Steering.

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

\*VDIM: รับบังคับการเคลื่อนที่ของรถยก  
LDH: รับบังคับควบคุมของเล็กซัส  
EPS: ระบบเพวงเบาะยึดควบคุมด้วยไฟฟ้า

หมายเหตุ: รปภ.และข้อมูลจำเพาะ: ต่างๆ ในแอคตีฟลีส์อินฟอร์มาชันเด็กต่างกันตามรุ่นและอัปเกรดของรถ

## SAFETY

#### LEXUS SAFETY SYSTEM +

Pre-Collision System

When the millimeter-wave radar and monocular camera sensors detect a vehicle ahead, a pedestrian during the day or at night, or a cyclist during the day and determine that a collision is likely, it alerts the driver and activates pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal. If the driver cannot depress the brake pedal, it activates the pre-collision brake to help avoid a collision or mitigate the impact force.

ระบบโครงสร้าง เก่า ของ เศรษฐกิจ



๕.๒.๒.๒ ระบบการจราจรในกรุงเทพฯ

เมืองหลวงที่ก้าวมาเป็นแหล่งเศรษฐกิจและการค้าระดับโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เมืองนี้สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ ด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในด้านการคมนาคม การศึกษา หรืออุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนของกรุงเทพฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเทคโนโลยีระดับโลก ทั้งในเชิงการค้า การลงทุน และการนักท่องเที่ยว ที่มีคนจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และภูมิปัญญาที่หลากหลาย ทั้งในด้านวัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจ ที่มีความซับซ้อนและซับซ้อน แต่ก็สามารถจัดการและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กรุงเทพฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ บังคับต้องมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ความมุ่งมั่นและตั้งใจของผู้คนในเมืองนี้ ทำให้สามารถ客服ความท้าทายและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้



Dynamic Radar Cruise Control


In addition to maintaining a constant speed, Dynamic Radar Cruise Control uses the millimeter-wave radar and camera sensors to detect a vehicle driving ahead and maintain an appropriate distance between vehicles.



LTA (Lane Tracing Assist)

**LTA (Lane Tracing Assist)**  
When Lane Tracing Assist is activated, it alerts the driver of possible lane or road deviations and helps assist steering to avoid them. In addition, while driving on highways and automobile-only roads with Dynamic Radar Cruise Control (with full speed range) activated, it helps assist steering to keep the vehicle in the lane.

#### សំណើពិចារណា នៃគោរពគ្រប់គ្រង



Lexus Teammate Advanced Park\*

**Lexus Teammate / Advanced Park**  
Combining information from cameras and ultrasonic sensors that monitor the vehicle's surroundings, Advanced Park supports appropriate recognition and parking in open parking spots. In addition to automatically controlling steering, accelerating, braking and shift changes, it provides smooth parking by continuously displaying a bird's-eye view of blind spots and the target car park location. Parking operation starts smoothly once the driver stops next to the parking space, presses the main switch, checks the vehicle's surroundings and the parking space, and presses the start switch on the display. Information about the vehicle's surroundings is communicated to the driver in an easy-to-understand manner, showing the locations of obstacles on the display. If there is the possibility of hitting an obstacle, it alerts the driver and helps avoid it by applying brake control.

ระบบแทร็บเวิร์กออดวันซ์แพร์ค Lexus Teammate Advanced Park\*

ระบบของบล็อกเชน Lexus Teamblock Advanced Park ช่วยให้เกิดผลิตภัณฑ์ได้เจ้าของเป็นเจ้าของที่เป็น เริ่มใช้งานได้หยุดขาด ก้าวสู่อุตสาหกรรมสื่อเว็บดิจิทัลที่มีระบบพื้นที่เก็บจดจำประวัติข้อมูล เพื่อเรียนรู้ เมื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมแล้ว ให้ผู้รับกดปุ่ม “รีบจอด” แล้วปลดอย่างพงษาน้ำแข็งและกอบปรก ระบบจะนำรถเข้าจอดให้ก่อนโดยอัตโนมัติ โดยควบคุมที่พวงมาลัย คันเร่ง เบรก และเกียร์พร้อมแล้วก้าพมุกสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนในยานยนต์ ตัวรถ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ฉะเช่นสัญญาณเสียงพร้อมเบรกโดยอัตโนมัติ เช่นเข้าใกล้สิ่งของทางซ้ายจะได้

#### BladeScan Adaptive High-beam System (AHS)

In the BladeScan AHS, LED light is projected onto a plate rotating at high speed called a 'blade mirror', with the reflected light passing rapidly through a lens to illuminate the forward direction. The LEDs switch on and off with optimal timing to enable fine control of light distribution, enhancing the range of illumination while blocking a small area in front of the car. This enables the BladeScan system to provide a broad field of high-beam illumination with natural light distribution to enhance the visibility of road shoulder and other more distant areas, supporting early driver recognition of pedestrians and road signs without dazzling the drivers of oncoming or preceding vehicles.

ເກໂຄໂລຢີໄຟສົງ-ຕໍ່າລັດຖິຍະ: BladeScan AHS


Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

หมายเหตุ: รุ่น dortek และ horno ล้วนเป็นไฟฟ้า แต่ Dortek ใช้ไฟฟ้าแบบดูด ไม่ต้องติดตั้งสายไฟ แต่ horno ต้องติดตั้งสายไฟ

Large color head-up display

The system helps the driver intuitively understand warnings and take action to avoid potential hazards with animations and information projected on the large 10-inch display. The screen is divided into different areas to effectively bring information to the driver's attention including cautions and warnings, driving support, road signs, vehicle speed, navigation and other information.

พื้นที่แลงเพลนเบด 10 เม็ท บองเกี้นได้รับเงิน ให้ห้องบูตส์แลงส์สันนาบานเตือนเป็นส่วนกับคนและภาคเลื่อนไหว ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้คนตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งสัดส่วนการผลิตออก พอย่างเดียวเดือน ทั้งสันนาบานเตือน บันบูตส์ช่วยการบันทึก ป้ายจราจร ค่าบิลเร็วๆ ระบบนำทาง และช่องบูทที่เป็นประโยชน์อีกด้วย




A top-down diagram showing a dark grey sedan in the center, surrounded by five white cars. The sedan has a red sensor at the bottom right. Blue curved arrows originate from this sensor, indicating the detection range of the blind spot monitoring system. The background features white U-shaped lines on a grey surface.

#### PKSB (Parking Support Brake)

While the vehicle is travelling at a low speed, if there is a possibility of contact with a static object around the vehicle, a vehicle or a pedestrian approaching from the rear, the system applies drive force control and brake control. Detection covers a wide area surrounding the vehicle, helping to avoid minor collisions and reduce damage.

ระบบช่วยเบรนคณ์: กองอุตสาหกรรม PKSB  
ช่วยตรวจสอบได้ทันทีว่าอุตสาหกรรมใด รถและยานพาหนะรวมทั้งคนเดินทาง  
ที่ก่ออาชญากรรมได้ ใบอนุญาตขับขี่ล้อเล็กของกองอุตสาหกรรมใดที่ออก  
เหล่านี้จะตรวจสอบประบบช่วยควบคุมจราจรทั่วโลกและทั่วโลก เพื่อหลักสิทธิ์ของ  
การคมนาคมไม่ถูกบุกรุกโดยไร้ประโยชน์ใดๆ



Panoramic View Monitor

Video that provides the driver with an image of the vehicle as if viewed from above is displayed on the 12.3-inch EMV (Electro Multi-Vision) display. It helps the driver to check conditions around the vehicle that are difficult to see in real time.<sup>1</sup> Side Clearance View: Helps the driver to check safe clearance to the side of the vehicle. Cornering View: Helps the driver to check clearance when turning left or right on a narrow road. When the Side Clearance View is active, the Cornering View is automatically displayed in response to steering operation.<sup>1</sup>



Automatic rear seat reclining

When the rear seat is unoccupied, it automatically reclines in tandem with shift operation. If the headrest is raised, it also lowers to provide a wide field of view in the interior mirror.


ເມື່ອປີປົງໄດ້ສານບັນທຶກເກົ່າ ຮະບະຈະປັບອຸນເບາລົງເອງໂດຍຫຼັດມີຕົວເລື່ອ  
ເຫັນໄກຍົກຄອຍຫຼັດ ພຽວບປັບພົກພັນສົກຮະໃກຕ້າລົດ ເພື່ອພື້ນວິສະຍັກກົບໃບຮະຈກ  
ບອນຫຼັດໃຫ້ເດີນຢູ່ນີ້



Digital Rear-view Mirror

The Digital Rear-view Mirror can be switched from optical to Digital Rear-view Mirror mode at a touch of a switch in the bottom of the mirror. In Digital Rear-view Mirror mode, the mirror helps assist safe driving by showing high-resolution, real-time images from a camera mounted on the back door that provides a wider field of view than optical mode, unobstructed by headrests, luggage or passengers' heads.

ເສືອບປັບປຸງເປົ້າກະຈາກຮົມບາທີ່ອວກຈົດໃຈທີ່ໄດ້ຕຳມາດຕ່ອງການ ເພື່ອຢັ້ງເສີມວິທີ່ລົງທຶນຂອງຈາກສະຫງຼຸງການລົງທຶນທີ່ຕື່ອົງຊົງຢູ່ນະຄະປະເງົາຍຸດ ເປົ້າກົມ  
ຄວາມສໍາເລັດຢັ້ງແບບຍິ່ງໄລຍ່ ເພື່ອໃຫ້ພູ້ຜົນຫຼຸດເປັນເຖິງກົມໄດ້ກົດກວ່າມອນທະນາກະຈາກຮົມບາ  
ລວມມາຄວາມໃຫ້ວິທີ່ກົມໄດ້ວິເນີນມີຄືກົມໃຫ້ວິທີ່ກົມໄດ້ວິເນີນມີຄືກົມ



เลกซัส LS มาพร้อมถุงลมเสริมความปลอดภัยแบบ SRS (เบาะหน้า ดูglas เสริมความปลอดภัย SRS บริเวณหัว/ลำ/ท้อง) ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สำหรับเด็ก (เบาะหน้า/เบาะล่างสุดของคนนั่ง) และบูร์โกร์ด (เบาะหน้า/เบาะหลัง) รวมไปถึงยี่ห้อชั้นนำอีกด้วย<sup>2</sup>



Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

<sup>\*1</sup>Pedestrians, obstacles and other objects may appear different when displayed on the screen. Be sure to visually check your surroundings before you proceed.

<sup>\*\*</sup>2 The SRS airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. For a forward-facing CRS, it is recommended you use it in the rear seats. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury (Lexus genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer). The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

14. [www.mercadopago.com.br](#) Mercado Pago, seu nome e logotipo são marcas registradas da Mercado Pago S.A.

## EXTERIOR & INTERIOR COLORS

The LS's "Effect of Element" color design concept is expressed in a richly varied worldview that complements pleasing variations in the shape of the exterior and interior with elements such as colors, material textures, three-dimensional finishes and lighting. Enjoy the pinnacle of refinement made possible by a tapestry of colors and materials.

ເລກສອນເຊື່ອໃນເອກສັກຂະນິເວົາພະຕົວຂອງວິສຸດຕ່າງໆ ຜົ່ງສະກັບອັນຄວາມຈານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກາຮອດກຳບັບສິບຂອງເຮົາ  
ຈິງເປັນນາກກ່າວເກີດເລື່ອກຳທີ່ເໝາະສົມກີ່ສຸດສໍາຫຼັບຖານ ເລື່ຍືນສັນ ແລ້ວ  
ຄວາມໂຄງນນຕ່າງໆ ບອນຕົວຕົງຮອດ ພົວສົນພັບຂອງວິສຸດ ມັຕືກັ້ນ 3 ຂອງຖານຖານ ແລ້ວມູນກາຮຕະກະບັນຂອງ  
ໄລຍະພື້ນພົວທີ່ຕ່າງກັນ ແລ້ວລະວົງປະກອບນອງຮອດຈິງຕ້ອງກາຮງຸສີເລີດພະຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລ້ວເກືອ້ຫົ່ງໃນ  
ກີ່ສຸດຂອງຄາຕົກກາຮສ້າງສຣຄທີ່ເຮົານັ້ນໃຈວ່າລະເວີຍດແລ້ວປະເປົຕໄປ໌ພິກ



Sonic Quartz <085>



Sonic Titanium <1J7>



Manganese Luster <1K2>



Sonic Iridium <1L2>



Gin-Ei Luster <1L3>



Black <212>



Graphite Black Glass Flake <223>



Red Mica Crystal Shine <3R1>



Sonic Agate <3U3>



Deep Blue Mica <8X5>



19-inch Aluminum Wheels



20-inch Aluminum Wheels

## LS 500h Executive Pleat



Black with Kiriko



Crimson & Black with Kiriko

## LS 500h / LS 500 Executive



Black with Laser Cut



Crimson & Black with Laser Cut

## LS 350 Luxury




Black with Open Pore (Ash Burl)

Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.


ໝາຍເຫດ: ອົບຮັດເຂົ້າພູຜ່າພະຕ່າງໆ ໃນເຄດຕາເຫັນວ່າຈະເຄີຍຕ່າງກົນຕານນົບແລ້ວປົກກລນ໌ຂອດ  
ກີ່ຈ່າຍເຫັນໃນປະເທດໄກ ຖຽນກົດດໍວເຫັນຈໍາປ່ານອີກສົນນໍາມີເພື່ອຮັດຮາຍຂອງເບື້ອດີບັນ

## SPECIFICATIONS

	LS 350 Luxury	LS 500 Executive	LS 500h Executive	LS 500h Executive Pleat
<b>มิติและน้ำหนัก</b>	<b>DIMENSION &amp; WEIGHT</b>			
ความยาวโดยรวม (มม.)	Length (mm)			5235
ความกว้างโดยรวม (มม.)	Width (mm)			1900
ความสูงโดยรวม (มม.)	Height (mm)			1450
ความยาวฐานล้อหน้า-หลัง (มม.)	Wheelbase (mm)			3125
ความกว้างฐานล้อ (หน้า) (มม.)	Tread Front (mm)			1630
ความกว้างฐานล้อ (หลัง) (มม.)	Tread Rear (mm)			1635
ปริมาตรห้องสำหรับใส่ของ (ลิตร)	Luggage Space (L)	480		440
น้ำหนักตัว裸車 (กг.)	Curb Weight (kg)	2125 - 2165	2235 - 2290	2295 - 2350
น้ำหนักกรุสุก (กг.)	Gross Vehicle Weight (kg)	2585	2670	2725
ความจุถังน้ำเชื้อเพลิง (ลิตร)	Fuel Tank Capacity (L)			82
<b>มิติภายในห้องโดยสาร</b>	<b>INTERIOR DIMENSION</b>			
ความยาว (มม.)	Length (mm)			2145
ความกว้าง (มม.)	Width (mm)			1615
ความสูง (มม.)	Height (mm)			1165
<b>โครงสร้างรถ</b>	<b>CHASSIS</b>			
ระบบรองรับ (หน้า/หลัง)	Suspension (Front & Rear)		FR: High Mount Multi Link RR: Multi Link	
ระบบช่วงล่างทุกชนิด	Air Suspension	○	○	○
ระบบรองรับแบบแปรผัน	Adaptive Variable Suspension (AVS)	○	○	○
ระบบส่งกำลัง	Transmission		10-Speed automatic	Multi-Stage Hybrid
ระบบปั๊มเกียร์ดูบ	Drive Train			Rear-wheel Drive
ระบบปั๊มคันเบ列เยว	Steering System			Electric Power Steering (EPS)
ระบบเบรก (หน้า)	Brake (Front)			357 mm ventilated discs
ระบบเบรก (หลัง)	Brake (Rear)			335 mm ventilated discs
รัศมีวิ่งสี่แยกสุด (เมตร)	Minimum turning radius (m)			5.7
ขนาดล้อและยาง	Wheel & Tire size	245/50-19 RESONATOR HI	245/45-20 RESONATOR TYPE	
<b>เครื่องยนต์</b>	<b>ENGINE</b>			
ประเภท	Type	8-GR-FKS 6-Cylinder V type, 24-Valve, DOHC	V-35A-FTS 6-Cylinder V type, 24-Valve, DOHC	8-GR-FXS 6-Cylinder V type, 24-Valve, DOHC
ความจุกระบอกสูบ	Displacement (cc)	3456	3445	3456
กำลังสูงสุด (แรงบิด/รอบต่อนาที)	Max Output (hp/ps/rpm)	311/315/6600	415/421/6000	295/299/6600
แรงบิดสูงสุด (บิวตันเมตร/รอบต่อนาที)	Max Torque (Nm/rpm)	380/4800-4900	600/1600-4800	350/5100
ระบบเชื้อเพลิง	Fuel System			Gasoline (95 or higher)
<b>มอเตอร์ไฮบริด</b>	<b>MOTOR</b>			
ประเภท	Motor Type	-	-	Permanent Magnet Synchronous
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์)	Max. Voltage (V)	-	-	310.8
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์)	Max. Output (kW)	-	-	132
แรงบิดสูงสุด (บิวตันเมตร)	Max. Torque (Nm)	-	-	300
กำลังรวมเก้าร์หับ (แรงบิด)	Total System Output (hp/ps) (Hybrid Vehicle)	-	-	354/359
<b>ไฮบริดแบตเตอรี่</b>	<b>HYBRID BATTERY</b>			
ประเภท	Battery Type	-	-	Lithium-ion
แรงดันไฟฟ้า	Voltage (V)	-	-	310.8
<b>สมรรถนะ</b>	<b>PERFORMANCE</b>			
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	Max. speed (km/hr)			250
วัตต์ตราชื่ง 0 - 100 กม./ชม. (วินาที)	Acc. 0 - 100 km/hr (sec)	6.5	5.0	5.4
วัตต์ตราชื่งสิ่งน้ำมันเชือกเชิงเฉียบ (กม./ลิตร)	Avg. Fuel Consumption (km/l)	10.8	10.3	14.9
ค่าดีซิลฟ์พิช (กรัม/กม.)	Emission CO2 (g/km)	217	216	151
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Emission Standard			Euro 6
<b>ภายนอก</b>	<b>EXTERIOR</b>			
กระจกหน้าตัดแสง UV พร้อมระบบดูดซับเสียง	Windshield Acoustic & UV-Cut	○	○	○
กระจกด้านหลัง UV พร้อมระบบดูดซับเสียงสำหรับประตูด้านหลัง	Front & Rear Door Window Glass ; Acoustic, Low Reflection, UV-Cut	○	○	○
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า (ทำงานตามพื้นที่ที่ต้องการ)	Outer Rear View Mirrors; Auto Retract, Electrics and Heating	○	○	○
ไฟหน้า LED สามดวง พร้อมไฟ Daytime Running Light (DRL)	Ultra Compact 3-LED with L-signature DRL	○	○	○
ระบบไฟหน้าอัตโนมัติ	BladeScan Adaptive High Beam System (AHS)	○	○	○
ไฟหน้าแบบรีบบล็อกและการส่องสว่างในหมู่บ้าน	Headlamp Leveling	○	○	○
หูดจำลองหัวใจและล้อแม็ก	Headlamp Cleaner	○	○	○
ไฟสีส่องหน้าและล้อแม็ก	Sequential Turning Lamp (Head lamp & Tail lamp)	○	○	○
ไฟท้าย LED	LED Rear Combination Lamp	○	○	○
ไฟบริการที่ล่าง LED	LED High Mount Stop Lamp	○	○	○
ไฟตัดหมอก (หน้า / หลัง)	Front & Rear Fog Lamp	○	○	○
หลังคาบุบบูร์	Moonroof; Tilt / Slide	○	○	○
ระบบไฟลอดจากเข้า	Illuminated Entry System	○	○	○



Kiriko (Cut Glass)



Laser Cut




Open Pore (Ash Burl)

## COLORS COMBINATION

	LS 350 Luxury	LS 500 Executive	LS 500h Executive	LS 500h Executive Pleat
Interior Colors	Black	Black	Crimson & Black	Black
Ornament Trims	OpenPore(AshBur)	Laser Cut	Laser Cut	Kiriko
Sonic Quartz (085)	•	•	•	•
Sonic Titanium (1J7)	•	•	•	•
Manganese Luster (1K2)	•	•	•	•
Sonic Iridium (IL2)	•	•	•	•
Gin-Ei Luster (1L3)	•	•	•	•
Black (212)	•	•	•	•
Graphite Black Glass Flake (223)	•	•	•	•
Red Mica Crystal Shine (3R1)	•	•	•	•
Sonic Agate (3U3)	•	•	•	•
Deep Blue Mica (8X5)	•	•	•	•

		LS 350 Luxury	LS 500 Executive	LS 500h Executive	LS 500h Executive Pleat
<b>อุปกรณ์ภายใน</b>	<b>INTERIOR</b>				
มาตรวัดและผลตอบรับดิจิตอล	TFT Digital Combination meters	8"	12.3"	12.3"	12.3"
พวงมาลัยและหัวเกียร์หุ้มหนัง	Leather Steering Wheel & Shift Lever Knob	○	○	○	○
กระจกตัวแทนหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง (สำหรับที่นั่งตอนหน้าและตอนหลัง)	Vanity Mirrors & Lamps (Front & Rear seats)	○	○	○	○
ระบบปรับอุณหภูมิอัจฉริยะแบบดิจิทัล	4-Zone with Lexus Climate Concierge	2-Zone (Front)	○	○	○
ระบบ Nano-e	Nano-e System	○	○	○	○
ชุดกรองอากาศพร้อมตันกลิ้น และกรองเกสรดอกไม้	Auto Air Purifier ; Pollen Removal Mode	○	○	○	○
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายในคอนโซลหน้า	Center Console Box with Smartphone Pocket with Wireless Charger	○	○	○	○
ระบบไฟอัจฉริยะภายในห้องโดยสาร	Interior Illumination System	○	○	○	○
ไฟบันไดด้านหลัง แบบเรืองแสง	Illuminated Scuff Plates	○	○	○	○
ม่านบังแดดหน้าและหลัง	Power Rear Window Sunshade	○	○	○	○
ม่านบังแดดหน้าและหลังแบบไฟฟ้า	Power Rear Door Window Sunshade+Quarter	○	○	○	○
ไฟประดับข้างและประตูด้านหลังแบบแก้วเย็บร่อง	Pleat Ornament with Kiriko Cut Glass Trim	-	-	-	○
ระบบจอดอัตโนมัติ	Lexus Teammate (Intelligent Parking Assist)	-	○	○	○
<b>ระบบการขับขี่</b>	<b>OPERATION</b>				
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับระดับ 4 ทิศทาง	Power Tilt & Telescopic Steering Column ; Auto-Away / Auto-Return, Memory Function	○	○	○	○
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย	Steering Wheel Control Switches	○	○	○	○
ปุ่มเลือกรูปแบบการขับขี่ 6 รูปแบบ	Drive Mode Select: Eco/Comfort/CUSTOMIZE/Normal/Sport S/Sport +	○	○	○	○
แป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัย	Paddle Shift	○	○	○	○
ระบบรับเบรกฯ / พวงมาลัยอัตโนมัติ เมื่อพื้นที่นั่งด้านคนขับ	Seat/Steering Auto Return & Away System (Driver Seat)	○	○	○	○
ระบบปิดประตูและไฟติดตัวเมื่อเปิด	Door and Trunk Easy Closers with Kick Sensor	○	○	○	○
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	All Speed Adaptive Cruise Control	○	○	○	○
ระบบบันไดสีลมด้านหลังไฟฟ้า (EV Mode)	EV Mode	-	-	○	○
ระบบสตาร์ทอัตโนมัติ	Smart Entry & Start System	○	○	○	○
กุญแจแบบบาร์โค้ด	Card Key	○	○	○	○
ระบบช่วยจอดพร้อมระบบเบรกอัตโนมัติ	Parking Assist System with PKSB	○	○	○	○
จอแสดงภาพตัวนำหลังคา: กองจุลทรรศน์	Panoramic View Monitor (with Guide)	○	○	○	○
ระบบเพนท์บานด์	Navigation System	○	○	○	○
กระจกมองหลังอัจฉริยะแบบดิจิตอลและส่องหลัง	Digital Inside Rear View Mirror (with EC function)	-	○	○	○
<b>ระบบเครื่องเสียง</b>	<b>AUDIO</b>				
จอแสดงผลขนาด 12.3 นิ้ว	12.3-inch EMV Display	○	○	○	○
ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay	Apple CarPlay	○	○	○	○
ระบบเครื่องเสียง Mark Levinson 23 ลำโพง	Mark Levinson Reference Surround 23 Speakers Sound System	○	○	○	○
ไฟฟ้าควบคุมด้านหลังแบบสินสัมพัฟฟ์	Rear Touch Screen Operation Panel	-	○	○	○
จอแสดงภาพ LCD ด้านหลัง 2 หน้าจอ พร้อมเครื่องเล่น BLU-RAY/DVD	2 Rear LCD Display Monitors with BLU-RAY/DVD Player	-	○	○	○
<b>เบาะนั่ง</b>	<b>SEAT</b>				
ระบบรองรับไฟฟ้าด้านหลัง 4 ทิศทาง	Front Seats Lumbar Support (4 ways)	○	○	○	○
ระบบรองรับไฟฟ้าด้านหลัง 4 ทิศทาง Pelvic (เฉพาะที่นั่งด้านซ้าย)	Rear Seat Lumbar Support 4 ways + Pelvic (Rear Seat Behind The Front Passenger's Seat)	-	○	○	○
ระบบรับน้ำหน้าเบาะไฟฟ้า พร้อมหน่วยควบคุม 3 หน่วย	Power front seats with memory function	○	○	○	○
ระบบปรับความยาวเบาะรองต้นขา สำหรับผู้ขับขี่	Adjustable Seat Cushion Length (Driver Seat)	○	○	○	○
ระยะเดินทาง: ค่าที่นั่ง 260 มม. พร้อมปุ่มปรับที่ตัวหน้าผู้ขับขี่	Front Seat Slide with Access Mode (D: 260, P: 260, D: Changeable)	○	P:+160		
ระบบปรับเบาะหลังแบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยควบคุม	Power rear seats ; memory function	-	○	○	○
ระบบปรับไฟฟ้าพิงศีรษะ: แบบไฟฟ้าพร้อมหน่วยควบคุม	Power Adjustable Headrests ;+Butterfly Memory Function	○	○	○	○
ระบบผ่อนคลาย เบาะหน้า	Front Seat Relaxing System	○	○	○	○
ระบบผ่อนคลาย เบาะหลัง	Rear Seat Relaxing System	-	Ottoman		
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะนั่ง	Seat Heater / Air-Con	○	○	○	○
ระบบปรับอุณหภูมิเบาะหลัง	Automatic Rear seat	-	○	○	○
<b>ระบบความปลอดภัย</b>	<b>SAFETY</b>				
ระบบจัดการรวมไฟเบรกของตัวรถ	Vehicle Dynamic Integrated Management (VDIM)	○	○	○	○
ระบบป้องกันการลื่นล้ม	Traction Control System (TRC)	○	○	○	○
ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ	Vehicle Stability Control (VSC)	○	○	○	○
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก	Anti-Lock Brake System with Electronic (ABS)	○	○	○	○
พร้อมระบบเบรกด้วยแรงดึงดูด	Brake Force Distribution (EBD)				
ระบบป้องกันอุบัติเหตุ	Pre Collision Safety System (PCS)	○	○	○	○
ระบบเบรกด้วยเบรก	Brake Assist System (BA)	○	○	○	○
ระบบเบรกอัตโนมัติ	Hill-Start Assist System	○	○	○	○
ระบบเบรกไบร์ทตันเบรก	Brake Hold Function	○	○	○	○
ระบบเบรกด้วยเปลี่ยนเลน	Lane Change Assist with BSM	○	○	○	○
พร้อมคันบาน้ำหนาเดือนมนูร์ลิตา					
ระบบติดตามช่องทางเดิน	Lane Tracing Assist (LTA)	○	○	○	○
สินบนด้านเดือนด้านหลัง	Rear Cross Traffic Alert (RCTA)	○	○	○	○

		LS 350 Luxury	LS 500 Executive	LS 500h Executive	LS 500h Executive Pleat
<b>ระบบความปลอดภัย</b>	<b>SAFETY</b>				
ไฟเบรกด้านหลัง	Emergency Stop Lamp	○	○	○	○
ระบบเบรกหลังก่อนอัตโนมัติสำหรับกระจกมองหลังและกระจกข้าง	Automatic Anti-Glare Inside & Outside Rear View Mirrors	○	○	○	○
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS (สำหรับที่นั่งคนขับ)	Dual-Stage SRS Airbag (Driver Seat)	○	○	○	○
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แบบคู่	Dual-Stage SRS Airbag ; Twin-Chamber (Front Passenger Seat)	○	○	○	○
สำหรับผู้โดยสารด้านหน้า	SRS Knee Airbags (Front Seats)	○	○	○	○
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	SRS Side Airbags (Front & Outbound Rear Seats)	○	○	○	○
ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	SRS Curtain Shield Airbags	○	○	○	○
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง	SRS Seat Cushion Airbag (Rear Seat Behind The Front Passenger Seat)	○	○	○	○
ระบบป้องกันการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ: ลดแรงกระแทก	WIL (Whiplash Injury Lessening) (Front seats)	○	○	○	○
พนักพิงศีรษะ: (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	Active Headrest (Front Seats)	○	○	○	○
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมระบบเบรกดึงกลับและลดแรงกระแทก (สำหรับที่นั่งตอนหน้า)	3-point ELR Seatbelts with Pretensioners Force Limiters and Torsion Reduce (Front Seats)	○	○	○	○
เข็มขัดนิรภัย ELR แบบ 3 จุด พร้อมระบบเบรกดึงกลับและลดแรงกระแทก (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	3-point ELR Seatbelts with Pretensioners Force Limiters and Torsion Reduce (Rear Seats)	○	○	○	○
หัวเข็มขัดนิรภัยสีเงินอัตโนมัติ	Lift-Up-Buckle Seats	○	○	○	○
หน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้า (600 mm x 150 mm)	Large Head Up Display (600mm x 150mm)	Std. HUD (260 mm x 97.5 mm)		Std. HUD (260 mm x 97.5 mm)	
แท่นยึดสำหรับเก้าอี้เด็ก ISO-FIX Compliant (สำหรับที่นั่งตอนหลัง)	Anchor Bars For Fixing ISO-FIX , Compliant Child Seat (Rear Seats)	○	○	○	○
ระบบป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobiliser และสินบนด้านเดือนด้านหลัง	Security System ; Immobilizer ; Intrusion Sensor with Autoalarm	○	○	○	○



- Toyota Motor Thailand reserves the right to alter any detail of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirement. Please enquire with our Authorized Dealers for details.
- Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalogue may vary from models and equipment available.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalogue.
- Please see Owner's Manual for important cautions and instructions.